

Informație: imaginea prezintă gama maximă posibilă de echipări.

	Airbag		Generator de gaz		Dispozitiv de pretensionare a centurii de siguranță		Unitate de comandă SRS		Sistem activ de protecție pietoni
	Sistem automat de asistență la răsturnare		Amortizor cu gaz/arc preîncărcat		Zonă de ranforsare puternică		Atenție specială		
	Baterie de joasă tensiune		Ultra-condensator de joasă tensiune		Rezervor combustibil		Rezervor gaz		Supapă de siguranță
	Baterie de înaltă tensiune		Cabluri de înaltă tensiune		Dispozitiv de înaltă tensiune spre sistemul de decuplare a tensiunii înalte		Panou de siguranțe Dezactivare Sistem de înaltă tensiune		Super-condensator de înaltă tensiune

Marcă	Tip	Etapă	Anul intrării pe piață	Referință internă	Data creare	Ediția	Versiune nr.	Pagina
SEAT	Leon	1	2020	VSS-KL80K50	15.02.2019	01.12.2020	4	1 din 3

### 1. Identificare/recunoaștere

Sigla





Este posibil să nu existe nici un logo

### 2. Imobilizare/stabilizare/ridicare

#### Imobilizarea autovehiculului

Apăsați butonul "P" (parcare) și acționați frâna de mână.

#### Puncte de fixare




Puncte de fixare adecvate

### 3. Dezactivarea pericolelor directe/reglementări privind siguranța


Decuplați contactul

Dezactivarea alimentării autovehiculului cu un curent de 12 V





Deschideți capota motorului  
Localizați bateria de 12 V a autovehiculului  
Decuplați borna minus a bateriei (-)

Dezactivarea alimentării autovehiculului cu un curent de 48 V



LI ION


Decuplați bateria litiu-ion de 48 V:



Instalația electrică de 48 V a autovehiculului este dezactivată automat, în cazul accidentelor care implică declanșarea airbagului.

Marcă	Tip	Etapă	Anul intrării pe piață	Referință internă	Data creare	Ediția	Versiune nr.	Pagina
SEAT	Leon	1	2020	VSS-KL80K50	15.02.2019	01.12.2020	4	2 din 3

#### 4. Acces la pasageri



- Vitrare:**
- ① Geam laminat
  - ② Geam securizat cu un singur panou


#### 5. Energie/lichide/gaze/substanțe solide stocate

 	  	Maxim 55l
	  	12 V
 <b>LI ION</b>	   	48 V ca opțiune











#### 6. În caz de incendiu



Bateriile litiu-ion se pot aprinde spontan și după o anumită perioadă de timp, din cauza unei deteriorări sau a manipulării necorespunzătoare. De asemenea, se pot reaprindi și după ce focul a fost stins. Purtați echipament individual de protecție adecvat!



#### 10. Explicația pictogramelor utilizate

 Inflamabil	 Exploziv	 Substanțe corozive	 Periculos pentru sănătatea umană	 pericol pentru mediu	 Combustibil benzină	 Combustibil diesel	 Indicator general de avertizare
 Utilizați camera termică cu infraroșu	<b>LI ION</b> Baterie litiu-ion	 Utilizați apă pentru a stinge focul					

Marcă	Tip	Etapă	Anul intrării pe piață	Referință internă	Data creare	Ediția	Versiune nr.	Pagina
SEAT	Leon	1	2020	VSS-KL80K50	15.02.2019	01.12.2020	4	3 din 3